



ČELIK-PAK

Proizvodnja mašina za pakovanje praškastih i zrnastih materijala i mašina za kartonažu;

36216 Novo Selo - Vrnjačka Banja
Tel./fax +381 36 633 025
Mob. 063 81 55 224

SADRŽAJ

O nama

Automatske pakerice

| | |
|-------------------------|----------|
| za zrnaste materijale | APZ-250 |
| za zrnaste materijale | APKZ-100 |
| za praskaste vertikalna | APKP-100 |
| za ugostiteljski secer | APS-PIR |
| za sitna pakovanja | APSS-10 |

Poluautomatske pakerice

ZA ZRNASTE MATERIJALE OD 30-1000 GR

| | |
|---------------------|----------|
| sa mehanickom vagom | PAVM-100 |
| sa koficom | PAVK-100 |

ZA PRASKASTE MATERIJALE

| | |
|---------------------|----------|
| puzna sa meh. vagom | PAP-500 |
| puzna sa el. vagom | PAPE-500 |

Prateći program

| | |
|-------------------------|-----------|
| Masina zbirna pakovanja | TT 12/1 |
| Ekstruder za flipsa | E-35 |
| Dozator za krem | DK-1-200 |
| varilice za pp kese | VPP-240 |
| varilice za pe kese | VPE-400 |
| trakasti transporter | TT-1800 |
| elevatori puzni | EP-F-100 |
| elevator trakasti | ET-L-3000 |

Mašine za kartonažu

| | |
|---|-----------|
| Kombinovana masina (senzorka) | KBS-1250 |
| Kombinovana masina (senzorka) sa rupicama | KBSR-1250 |
| rol - stanca | RS-1100 |
| rol - stanca sa pogonom | RSP-1200 |
| masina za bigovanje | MB-2200 |
| masina za slicovanje | MS-2200 |
| masina za lepljenje | MZL-1200 |
| masina za flekso stampu jedna boja | MFS-1000 |
| masina za flekso stampu sa dve boje | MFS2-1000 |



ČELIK-PAK

Proizvodnja mašina za pakovanje praškastih i zrnastih materijala i mašina za kartonažu;

36216 Novo Selo - Vrnjačka Banja
Tel./fax +381 36 633 025
Mob. 063 81 55 224

ČELIK-PAK je tu da Vam svojim proverenim i pristupačnim rešenjima predloži i ponudi optimalan izbor mašina za zaokružen proces pakovanja. Za specifične potrebe korisnika u stanju smo da osvojimo i prateće uređaje koji se koriste u preradi hrane ili materijala za pakovanje.

Čelik pak proizvodi :

Mašine za pakovanje

- automatske mašine za pakovanje,
- poluautomatske mašine za pakovanje,
- mašine iz pratećeg programa.

Mašine za proizvodnju kartonskih kutija



Sve mašine imaju garanciju i potvrdu o atestu .
Uz mašinu dobijate uputstvo za rukovanje i održavanje

Želimo da budemo Vaš pouzdan i siguran partner u ostvarivanju zajedničkog cilja.

Posetite nas!

KONTAKT

Proizvodnja:
36 216 Novo Selo
Telefon i faks 036/633-025
e-mail: office@celikpak.rs

Radulović Milan, ecc.
Vlasnik firme
063/81-55-224



Čelik-pak se nalazi u centralnoj Srbiji, u Novom Selu kod Vrnjačke Banje.




ČELIK-PAK

Proizvodnja mašina za pakovanje praškastih i zrnastih materijala i mašina za kartonažu;


36216 Novo Selo - Vrnjačka Banja
Tel./fax +381 36 633 025
Mob. 063 81 55 224

Automatska mašina za pakovanje praškastih materijala APKP-100

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | NAMENA MAŠINE | | OPIS MAŠINE Mašina formira kesicu iz rolne folije, odmerava i puni materijal koji se pakuje, zavaruje i odseca kesicu. Moguće je utiskivati datum na rubu vara. Radom mašine se upravlja pomoću elektronike |
| | Mašina je namenjena za automatsko pakovanje praškastih proizvoda, prehrambenih i ne prehrambenih. | | |
| | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | | |
| | Dozator | zapreminski, vertikalni, spiralni | |
| | Kapacitet | 800-1500 pakovanja na sat | |
| | Težine pakovanja | 50-1000 grama | |
| | Veličina kesica | širina zavisi od veličine kragne Dužina pakovanja nije ograničena | |
| | Ambalaža | sve vrste dupleks i tripleks folija / celofan-polietilen, aluminijska folija/ | |
| | Priključni napon | 380 V, 50 Hz | |
| | Pritisak vazduha | 8 bar | |
| Potrošnja vazduha | 250 l/min | | |
| Kapacitet usipnika | 40 l | | |
| Broj poslužilaca | 1 | | |
| Gabariti mašine | 1200x800x2850 | | |
| Težina mašine | 550 kg | | |




Automatska mašina za pakovanje zrnastih materijala u pakovanja 50-1000 gr. APKZ-100

| | | | |
|--|--|--|--|
|  | NAMENA MAŠINE | | OPIS MAŠINE Mašina formira kesicu iz rolne folije, odmerava i puni materijal koji se pakuje, zavaruje i odseca punu kesicu. Moguće je utiskivati datum na rubu vara. Radom mašine upravlja elektronika. |
| | Mašina je namenjena za pakovanje sipljivih sitnoskristalnih i zrnastih materijala u jastučaste kese formirane iz jedne trake posredstvom "kragne". | | |
| | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | | |
| | dozator | vibraciono | |
| | kapacitet | 800-1500 pakovanja na sat | |
| | težine pakovanja | 50-1000 grama | |
| | veličina kesica | širina zavisi od veličine kragne dužina pakovanja nije ograničena | |
| | ambalaža | sve vrste dupleks i tripleks folija | |
| | priključni napon | 3x220 V, 50 Hz | |
| | pritisak vazduha | 6 bar | |
| potrošnja vazduha | 200 l/min | | |
| kapacitet usipnika | 50 l | | |
| broj poslužilaca | 1 | | |
| - gabariti mašine | 1000x910x2540 | | |
| težina mašine | 500 kg | | |



MAŠINE ZA PAKOVANJE UGOSTITELJSKOG ŠEĆERARA APS-PIR

| | | | |
|---|--|--|--|
|  | NAMENA MAŠINE | | OPIS MAŠINE Mašina formira kesicu iz rolne folije, odmerava i puni materijal koji se pakuje, zavaruje i odseca punu kesicu. Moguće je utiskivati datum na rubu vara. Radom mašine upravlja elektronika. Može praviti tri vrste kesice (na slici sa leva na desno): cigarete ,piramida i jastučići. |
| | Mašina je namenjena za automatsko pakovanje sitno zrnastih, prehrambenih i ne prehrambenih materijala u pakovanja od 2 do 10 gr. | | |
| | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | | |
| | dozator | zapreminski čašasti | |
| | kapacitet | 3000 pakovanja na sat | |
| | težine pakovanja | 2-10 grama | |
| | veličina kesica | prečnik određuje kragna i može biti od 12 do 36 mm Dužina pakovanja određuje foto marker (neograničena) | |
| | ambalaža | sve vrste dupleks folija / papir-polietilen, celofan-polietilen/ | |
| | priključni napon | 3x220 V, 50 Hz | |
| | pritisak vazduha | 6-8 bar | |
| potrošnja vazduha | 150 l/min | | |
| kapacitet usipnika | 25 dm ³ | | |
| broj poslužilaca | 1 | | |
| - gabariti mašine | 700x800x1750 | | |
| težina mašine | 150 kg | | |





ČELIK-PAK

Proizvodnja mašina za pakovanje praškastih i zrnastih materijala i mašina za kartonažu;

36216 Novo Selo - Vrnjačka Banja
Tel./fax +381 36 633 025
Mob. 063 81 55 224

Automatska mašina za pakovanje praškastih i sitnozrnastih materijala u pakovanja 3-40 gr. APSS-10



NAMENA MAŠINE
Namenjena je za pakovanje praškastih i sitnokristalnih materijala kao što su vanilin šećer, puding, biber i sl. u kesice sa četvorostranim varom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|--------------------|---|
| dozator | spiralni vertikalni, čašati zapreminski |
| kapacitet | 2500-5000 pakovanja /sat |
| težine pakovanja | 3-40 grama |
| veličina kesica | maksimalna širina 120 dužina pakovanja nije ograničena |
| ambalaža | sve vrste dupleks i tripleks folija |
| priključni napon | 3x220 V, 50 Hz |
| pritisak vazduha | 6 bar |
| potrošnja vazduha | 250 l/min |
| kapacitet usipnika | 50 l |
| broj poslužilaca | 1 |
| - gabariti mašine | 800x800x1450 |
| težina mašine | 300 kg |

OPIS MAŠINE

Mašina formira kesicu iz jedne rolne folije, odmerava i puni materijal koji se pakuje, zavaruje i odseca punu kesicu. Moguće je utiskivati datum na rubu vara.

Radom mašine upravlja elektronika.



AUTOMATSKA MAŠINA ZA KOMADNO PAKOVANJE APK-P-3-1



NAMENA MAŠINE
Namenjena je za pakovanje pojedinačnih proizvoda, kao što su medenjaci, igračke, krem banane, medicinska oprema itd.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------|--|
| doziranje | ručno |
| kapacitet | 10-25 pakovanja/min |
| težine pakovanja | nije ograničena |
| veličina kesica | -širina zavisi od veličine kragne -max. dužina pakovanja 250mm |
| ambalaža | sve vrste dupleks i tripleks folija / papir-polietilen, celofan-polietilen, aluminijaska folija/ |
| priključni napon | 220 V, 50 Hz |
| pritisak vazduha | 6 bar |
| potrošnja vazduha | 150 l/min |
| broj poslužilaca | 1 |
| - gabariti mašine | 700x800x1200 |
| težina mašine | 150 kg |

OPIS RADA MAŠINE

Mašina formira kesicu iz rolne folije. Poslužilac ubacuje proizvod koji se pakuje u cev formirača kese. Senzori detektuju materijal u kesi. Čeljusti zavaruju i odsecaju napunjenu kesu, pri tome povlače foliju i formiraju novu kesu spremnu da prihvati novi proizvod.



AUTOMATSKA MAŠINA ZA PAKOVANJE PELLET-a APKZ-1500



NAMENA MAŠINE
Mašina je namenjena za pakovanje Pellet-a u pakovanje od 15 kg u PVC vreće

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------|--------------------------|
| doziranje | vibraciono |
| kapacitet | 150-300 pakovanja na sat |
| težine pakovanja | 5-15 kg |
| veličina kesica | 400x600 mm |
| ambalaža | PVC FOLIJA |
| priključni napon | 3x220 V, 50 Hz |
| pritisak vazduha | 6 bar |
| potrošnja vazduha | 300 l/min |
| broj poslužilaca | 1 |
| - gabariti mašine | 1000x910x2540 |
| težina mašine | 1500 kg |

OPIS RADA MAŠINE

Mašina formira kesicu iz rolne folije, odmerava i puni materijal koji se pakuje, zavaruje i odseca punu kesicu. Radom mašine upravlja elektronika



ČELIK-PAK

Proizvodnja mašina za pakovanje praškastih i zrnastih materijala i mašina za kartonažu;

36216 Novo Selo - Vrnjačka Banja
Tel./fax +381 36 633 025
Mob. 063 81 55 224

Mašina za pakovanje tečnosti u bolice APK-8



NAMENA MAŠINE
Mašina je namenjena za automatsko pakovanje tečnosti u plastične bočice zadatih dimenzija

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|--------------------|------------------------|
| dozator | zapreminski klipni |
| kapacitet | 500-900 pakovanja /sat |
| težine pakovanja | 3-40 grama |
| ambalaža | plastična bočica |
| broj nosača bočice | 8 |
| priključni napon | 3x220 V, 50 Hz |
| pritisak vazduha | 6 bar |
| potrošnja vazduha | 250 l/min |
| broj poslužilaca | 1 |
| - gabariti mašine | 1400x850x1250 |
| težina mašine | 300 kg |

OPIS MAŠINE

Radnik ubacuje bočicu u držač bočice, mašina dozira bočicu. Iz spremnika za zatvarače mašina uzima zatvarač i postavlja ga na bočicu. Zatvara bočicu i izbacuje je iz nosača. Bočica pomoću usmerivača dospeva u kutiju za pakovanje.

Radom mašine upravlja elektronika

Automatska mašina za pakovanje kašilica AP-K-100



NAMENA MAŠINE
Mašina je namenjena za automatsko pakovanje plastičnih kašičica u kesice zatvorene sa 4 vara folijom iz dve rolne.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|-------------------|---|
| doziranje | ručno |
| kapacitet | 1500-2500 na sat |
| ambalaža | sve vrste dupleks i tripleks folija / papir-polietilen, celofan-polietilen, aluminijska folija/ |
| priključni napon | 220 V, 50 Hz |
| pritisak vazduha | 6 bar |
| potrošnja vazduha | 250 l/min |
| broj poslužilaca | 1 |
| - gabariti mašine | 800x1200x1400 |
| težina mašine | 300 kg |

OPIS RADA MAŠINE

Mašina odmotava foliju i zateže je preko zatezača folije i preko razvoda folije dospeva do grejača. Grejači zatvaraju kesicu sa sve 4 strane. Ispod grejača se nalazi nož za perforaciju koji perforira svaku kesicu (radi lakšeg odvajanja). Zatim zatezači folije povlače foliju do noža za odsecanje. Nož za odsecanje odseca zadati niz kesica.

Za sve informacije obratite se na telefon +381 36 633 025

Čelik-pak u svom proizvodnom programu ima:

- Automatske pakerice
- Polu automatske pakerice
- Program kartonaže
- Prateći program



UPAKOVANO VREDI VIŠE!



ČELIK-PAK

36216 Novo Selo - Vrnjačka Banja

Tel./fax +381 36 633 025

Mob. 063 81 55 224

Proizvodnja mašina za pakovanje praškastih i zrnastih materijala i mašina za kartonažu;

POLUAUTOMATSKE PAKERICE

POLU AUTOMATSKA MAŠINA ZA PAKOVANJE ZRNASTIH MATERIJALA PAVK-100



NAMENA MAŠINE

Namenjena je za pakovanje zrnastih i sitnokomadnih materijala kao što su pirinač, lešnik, suvo grožđe, suncokretovo i tikvino seme, flips, čips i slično u već izrađene kese na principu vage sa povratnom spregom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| - DOZATOR | Vibracioni sa mehaničkom vagom |
| - KAPACITET | 7-12 doza/minutu |
| - TEŽINE PAKOVANJA | 20-1000 grama |
| - KAPACITET USIPNIKA | 60 dm ³ |
| - AMBALAŽA | gotova kesa |
| - PRIKLJUČNI NAPON | 220 V, 50 Hz |
| - BROJ POSLUŽILACA | 1 |
| - GABARITI MAŠINE | 700x600x1800 |
| - TEŽINA MAŠINE | 150 kg |

DODATNA OPREMA

kao dodatnu opremu preporučujemo:

- Varilicu za kese
- Transporter

OPIS RADA MAŠINE

Proces počinje sipanjem materijala koji se pakuje u koš dozera. Materijal iz koša prirodnim padom dospeva na stazu tresaća. Tresač svojim vibracijama pokreće stazu tr, koja je urađena sa blagim padom, a materijal se kreće ka kofici odmerivača. Kada se kofica napuni podešenom količinom materijala elektronika zaustavlja rad tresaća.

Radnik postavlja kesu na cev sakupljačana a zatim otvara koficu (čime se kesa puni materijalom). Posle zatvaranja kofise mašina automatski nastavlja sa radom (ponavlja odmeravanje)

POLU AUTOMATSKA MAŠINA ZA PAKOVANJE ZRNASTIH MATERIJALA PAV2KE-1500



NAMENA MAŠINE

Namenjena je za pakovanje zrnastih i sitnokomadnih materijala kao što su pirinač, kukuruz, smrznuto voće, šljive i slično u kutije na principu vage sa povratnom spregom.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| - DOZATOR | Vibracioni sa elektronskom vagom |
| - KAPACITET | 180-360 doza/sat |
| - TEŽINE PAKOVANJA | 1-25 kg |
| - KAPACITET USIPNIKA | 70 dm ³ |
| - AMBALAŽA | kutija |
| - PRIKLJUČNI NAPON | 220 V, 50 Hz |
| - BROJ POSLUŽILACA | 1 |
| - GABARITI MAŠINE | 750x600x2200 |
| - TEŽINA MAŠINE | 250 kg |

DODATNA OPREMA

kao dodatnu opremu preporučujemo:

- odvodni transporter
- Transporter

OPIS RADA MAŠINE

Proces počinje sipanjem materijala koji se pakuje u koš transportera. Transporter prebacuje materijal u koš mašine, odakle se vibracionim sistemom transportuje do kofice. Kada elektronska vaga izmeri zadatu težimu zaustavlja rad reresača. Kada mašino dobije signal da je kutija u pravilom položaju za doziranje, pneumatski cilindri otvaraju koficu čime se puni kutija. kada je kutija puna odvodni transporter pomera kutiju.

Mašina ima dva dozirna sistema koji rade nezavisno.

Čelik-pak u svom proizvodnom programu ima:

- Automatske pakerice
- Polu automatske pakerice
- Program kartonaže
- Prateći program



UPAKOVANO VREDI VIŠE!



ČELIK-PAK

36216 Novo Selo - Vrnjačka Banja
Tel./fax +381 36 633 025
Mob. 063 81 55 224

Proizvodnja mašina za pakovanje praškastih i zrnastih materijala i mašina za kartonažu;

MAŠINE ZA KARTONAŽU

Kombinovana masina (senzorka) KBS-1250



Namena mašine
Kombinovana mašina je namenjena da u jednom prolazu izradi oblik pravilne kutije.

Tehničke karakteristike
kapacitet mašine.....~50m/min
poslužiooci1
radna širina.....1250 mm
snaga motora.....1.65 kW
napon mreže.....380 V
težina mašine.....700 kg
dimenzije mašine.
.3200x1720x1200 mm

Opis rada
Radnik postavlja karton u mašinu, mašina seče, biguje i preseca karton. Tako pripremljena kutija je spreman za lepljenje i štampu.
Radom mašine upravlja elektronika

Radni zahvat mašine možemo prilagodavati Vašim potrebama

Kombinovana masina (senzorka) sa rupicama KBSR-1250



Namena mašine
Kombinovana mašina je namenjena da u jednom prolazu izradi oblik pravilne kutije sa otvorima za rukohvate.

Tehničke karakteristike
kapacitet mašine.....~50m/min
poslužiooci1
radna širina.....1250 mm
snaga motora.....2.2 kW
napon mreže.....380 V
težina mašine.....1000 kg
dimenzije mašine.
.3400x1720x1300 mm

Opis rada
Radnik postavlja karton u mašinu, mašina seče, biguje i preseca karton. Tako pripremljena kutija je spreman za lepljenje i štampu.
Radom mašine upravlja elektronika

Radni zahvat mašine možemo prilagodavati Vašim potrebama

Rol-štanca RS-1100



Namena mašine
Mašina je namenjena za dobijanje formi za formiranje nepravilnih kutija
Neophodna je izrada posebnog alata za svaku vrstu kutije.

Tehničke karakteristike
kapacitet mašine.6-12 prol./min
poslužiooci2
radna širina.....1100 mm
snaga motora.....0,55 kW
napon mreže.....380 V
težina mašine.....250 kg
dimenzije mašine..
2900x1400x1100 mm

Opis rada
Radnik postavlja karton na alat, zatim pomeri alat do valjaka mašine, sa druge strane radnik skida obrađeni karton i postavlja novi pritiska prekidač i pomera alat ka valjcima.

Radni zahvat mašine možemo prilagodavati Vašim potrebama

Rol-štanca sa pogonom RSP-1200



Namena mašine
Mašina je namenjena za dobijanje formi za formiranje nepravilnih kutija
Neophodna je izrada posebnog alata za svaku vrstu kutije

Tehničke karakteristike
kapacitet mašine.6-12 prol./min
poslužiooci2
radna širina.....1200 mm
snaga motora.....0,75 kW
napon mreže.....380 V
težina mašine.....300 kg
dimenzije mašine..
2900x1400x1100 mm

Opis rada
Radnik postavlja karton na alat, pritiska prekidač, sa druge strane radnik skida obrađeni karton i postavlja novi.

Radni zahvat mašine možemo prilagodavati Vašim potrebama

Masina za bigovanje MB-2200



Namena mašine
Mašina je namenjena za odsecanje kartona (kao pripremu za dalju obradu) i njegovo bigovanje.

Tehničke karakteristike
kapacitet mašine..60 m/min
radna širina.....2200 mm
poslužiooci1
snaga motora.....0.55 kW
napon mreže.....380 V
težina mašine.....250 kg
dimenzije mašine....
2500x800x1100 mm

Opis rada
Radnik postavlja karton na vođice i pogura ga ka valjcima.

Radni zahvat mašine možemo prilagodavati Vašim potrebama



ČELIK-PAK

36216 Novo Selo - Vrnjačka Banja
Tel./fax +381 36 633 025
Mob. 063 81 55 224

Proizvodnja mašina za pakovanje praškastih i zrnastih materijala i mašina za kartonažu;

Masina za šlicovanje MS-2200



Namena mašine
Mašina je namenjena za prosecanje kartona u izradi kartonskih kutija.

Tehničke karakteristike
kapacitet mašine...75 m/min
poslužioći1
radna širina.....2200 mm
snaga motora.....0.75 kW
napon mreže.....380 V
težina mašine.....400 kg
dimenzije mašine....
2500x800x1100 mm

Opis rada
Radnik podesi graničnike, zatim postavi karton i aktivira mašinu. Kada mašina odradi jedan ciklus radnik pomeri karton.
Potrebno je više prolaza za izradu jedne kutije

Radni zahvat mašine možemo prilagodavati Vašim potrebama

Masina za lepljenje MZL-1200



Namena mašine
Lepilica je namenjena za lepljenje već formiranih kutija.

Tehničke karakteristike
kapacitet mašine...65 m/min
poslužioći1
radna širina.....1200 mm
snaga motora.....0.37 kW
napon mreže.....380 V
težina mašine.....200 kg
dimenzije mašine.....
1300x800x1100 mm

Opis rada
Radnik provlači kraj za lepljenje kroz valjke za nanošenje lepka, zatim preklapa kutiju i propušta je kroz valjke za peglanje.

Radni zahvat mašine možemo prilagodavati Vašim potrebama

Masina za flekso stampu (jedna boja) MFS-1000




Namena mašine
Mašina je namenjena za štampanje već izrađenih kutija.

Tehničke karakteristike
kapacitet mašine...30 kutija/min
poslužioći1
radna širina.....1200 mm
snaga motora.....0,75 kW
napon mreže.....380 V
težina mašine.....450 kg
dimenzije mašine.....
3000x1300x1100 mm

Opis rada
Radnik postavlja kutiju na sistem za povlačenje kutija. sistem valjaka nanosi boju na kliše i ostavlja otisak na kutiji.

Radni zahvat mašine možemo prilagodavati Vašim potrebama

Masina za flekso stampu sa dve boje MFS2-1000



Namena mašine
Mašina je namenjena za štampanje već izrađenih kutija.

Tehničke karakteristike
kapacitet mašine...30 kutija/min
poslužioći1
radna širina.....1200 mm
snaga motora.....0,75 kW
napon mreže.....380 V
težina mašine.....650 kg
dimenzije mašine.....
3400x1300x1100 mm

Opis rada
Radnik postavlja kutiju na sistem za povlačenje kutija. sistem valjaka nanosi boju na kliše i ostavlja otisak na kutiji

Radni zahvat mašine možemo prilagodavati Vašim potrebama

Čelik-pak u svom proizvodnom programu ima:

- Automatske pakerice
- Polu automatske pakerice
- Program kartonaže
- Prateći program



UPAKOVANO VREDI VIŠE!



ČELIK-PAK

Proizvodnja mašina za pakovanje praškastih i zrnastih materijala i mašina za kartonažu;

36216 Novo Selo - Vrnjačka Banja
Tel./fax +381 36 633 025
Mob. 063 81 55 224

PRATEĆI PROGRAM

TRANSPORTERI

Pužni elevator



Pužni elevator je namenjen za dopunjavanje koša radne mašine praškastim materijalom.

Trakasti elevator



Trakasti elevator je namenjen za dopunjavanje koša radne mašine zrnastim materijalom.

Odvodni transporter



Odvodni transporter je namenjen za odvod zapakovanih proizvoda od mašine

VARILICE

Varilica za PP kese



Nožna varilica

Namenjena je za zatvaranje kesa napravljenih od svih vrsta dupleks i tripleks folija (polipropilenske kese)



Pneumatska varilica

Varilica za PVC kese



Nožna varilica

Namenjena je za zatvaranje PVC kesa



Pneumatska varilica

ZATVARAČICE

Punilica za tečnosti



Mašina je namenjena za punjenje i zatvaranje staklenih flaša metalnim poklopcem sa navojem kao što su razne rakije

Zatvaračica plastične ambalaže



Namenjena je za zatvaranje plastične ambalaže folijom kao što su čaše za jogurt, kiselo mleko, euro krem, zacini i slicno.

Mašina za celofanske kese



Mašina je namenjena za zatvaranje proizvoda u celofanske kese.

Mašina za termoskupljajuću foliju



Mašina je namenjena za zmirno pakovanje proizvoda u termoskupljajuću foliju.